



Höher, breiter, stabiler: Garagentore in XXL Deckensektionaltore der Normstahl Superior-Serien jetzt auch in Übergrößen erhältlich

Mit einer Neuheit reagiert Entrematic als Hersteller hochwertiger Eingangssysteme auf den aktuellen Trend im Einfamilienhausbau: XXL-Garagen. Die Deckensektionaltor-Serien Normstahl Superior 42 und Normstahl Superior+ 42 werden seit April dieses Jahres in einer Breite von bis zu sechs Metern angeboten. Damit komplettiert der Anbieter sein vielfältiges Angebot an individuellen und kreativen Eingangslösungen.

Hallbergmoos, Juni 2016 – Eine nicht zu verleugnende Tatsache ist: Unsere Autos werden immer breiter und höher. Das gilt nicht nur für die beliebten SUVs, auch ganz normale Limousinen haben einiges an Größe zugelegt. Neben nicht-mitwachsenden Parklücken ist es vor allem der Platz in Wohnsiedlungen, der knapp wird. Im Durchschnitt hat jede Familie zwei Autos und die wollen ebenso sicher wie stilvoll untergebracht werden. Schon beim Hausbau sollte man daher auf den Platzbedarf achten und gleich eine Doppelgarage in die Architektur des Eigenheims einplanen.

Ein Tor nach Maß

Dieser Nachfrage folgend bietet Entrematic seine Garagentore Normstahl Superior 42 und Normstahl Superior+ 42 als Maßanfertigung bis zu einer maximalen Breite von 6.000 Millimetern und einer maximalen Höhe von bis zu 3.150 Millimetern an. Um einen stabilen und störungsfreien Torlauf zu erzielen, verwendet der Hersteller bei Toren ab 5.000 Millimetern Breite ein System aus einer verstärkten, offenen Zarge und besonders robusten Torblattbeschlägen. Doppelt ausgeführte Laufrollenböcke werden durch einen durchgehenden, einteiligen Laufrollenhalter zu einer extrem verwindungssteifen, stabilen Einheit verbunden. In Kombination mit den kugelgelagerten Nylonlaufrollen mit verlängerter Laufrollenschaft wird das Torblatt so langfristig sicher und leise in den Laufschielen geführt. Dazu passend spendiert Entrematic seinen XXL-Toren eine neue, speziell auf die hohen Gewichte moderner, großer Tore ausgelegte Bodenkonsole. Diese nimmt die auftretenden Kräfte sicher auf und stellt eine dauerhaft stabile Verbindung zwischen den Tragseilen und dem Torblatt her.

Entrematic Germany GmbH
Am Söldnermoos 8
D-85399 Hallbergmoos
normstahl.de@entrematic.com
www.normstahl.de

Unternehmenskontakt:
Cornelia Dachs
Tel.: +49 811 99865-151
Fax: +49 811 99865-499
cornelia.dachs@entrematic.com

Pressekontakt:
Nadine Weiß
Faupel Communication GmbH
Tel.: +49 211 74005-14
Fax: +49 211 74005-28
n.weiss@faupel-communication.de

Sicher, stabil und langlebig

Bei der Konzeption seiner neuen XXL-Tore legte das Unternehmen aus dem bayerischen Hallbergmoos viel Wert darauf, die neuen Formate in der altgewohnten Qualität und Vielfalt anzubieten. So gibt es bei der Modell- und Farbauswahl fast keine Einschränkungen. Die robusten Paneele, die für ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit sorgen, sind aus 42 Millimeter dickem, vollverzinktem Stahlblech gefertigt. Gemeinsam mit den für Normstahl obligatorischen Schutzmechanismen stehen die Paneele für höchste Sicherheit bei der Torbenutzung. Sie sind ergonomisch so geformt, dass selbst beim bewussten Einfassen in den Knickbereich des Paneels, während der Torbewegung, die Finger tendenziell herausgeschoben werden. Verletzungen werden durch den integrierten Fingerklemmschutz verhindert. Optional sind auch die Übergrößen mit einem erweiterten Einbruchschutz ausstattbar. Ebenfalls bei den XXL-Formaten der Superior-Modelle zu finden: die dauerelastische Dichtung am Boden, die bei Bedarf sowohl die Garage rundum abdichten als auch mit Frischluft versorgen kann. Ausgerüstet mit einem der funkferngesteuerten Torantriebe und zusätzlich durch die Normstahl Magic-Door-Control oder einem Funkcodetaster ergänzt, steht auch dem bequemen und schnellen Öffnen und Schließen des Tores nichts im Wege.

Entrematic Germany GmbH
Am Söldnermoos 8
D-85399 Hallbergmoos
normstahl.de@entrematic.com
www.normstahl.de

Unternehmenskontakt:
Cornelia Dachs
Tel.: +49 811 99865-151
Fax: +49 811 99865-499
cornelia.dachs@entrematic.com

Pressekontakt:
Nadine Weiß
Faupel Communication GmbH
Tel.: +49 211 74005-14
Fax: +49 211 74005-28
n.weiss@faupel-communication.de



Das Normstahl Superior + 42 Modell Flair ist in einer Breite von bis zu sechs Metern erhältlich.
(Foto: Normstahl Entrematic)

Weitere Informationen zu den maßangefertigten Möglichkeiten und alle technischen Details stehen unter www.normstahl.de bereit.

PRESSEINFORMATION

Normstahl
ENTRE//MATIC

Entrematic Germany GmbH
Am Söldnermoos 8
D-85399 Hallbergmoos
normstahl.de@entrematic.com
www.normstahl.de

Unternehmenskontakt:
Cornelia Dachs
Tel.: +49 811 99865-151
Fax: +49 811 99865-499
cornelia.dachs@entrematic.com

Pressekontakt:
Nadine Weiß
Faupel Communication GmbH
Tel.: +49 211 74005-14
Fax: +49 211 74005-28
n.weiss@faupel-communication.de



Als Visitenkarte des Hauses nehmen die individuellen Designs der Normstahl Deckensektionaltore einen prominenten Platz in der Außendarstellung ein.
(Foto: Normstahl Entrematic)



Extravagant und fortschrittlich passt das Tor zum aktuellen Architekturtrend und eignet sich für Neubauten gleichermaßen wie für Sanierungsobjekte.
(Foto: Normstahl Entrematic)